

I väntan på...

Andnöd

Ett lugnt förhållningssätt - om möjligt, lämna inte familjen.
Avslappning - ge taktill massage, sätt på musik.
Avledning - sätt på musik, högläsning, samtal om forna tider.
Erbjud samtal med kurator, präst, diakon eller liknande.

Öppna fönstret.
Använd en bordsfläkt eller håll en handfläkt framför ansiktet.
Höj huvudänden på sängen.
Lägg kuddar under armarna och i svanken.
Tag av åtsittande kläder.
Andningsteknik - sänkta axlar, bukandning, Andning mot halvsitna läppar.

Smärt- och symtomskattning

I nuläget finns det ingen apparat eller blodprov som visar hur stora besvär en person har. Vid långvarig smärta är det svårt att se hur ont någon har och vi måste därför fråga aktivt och lita på hans/hennes ord.

En skattning underlättar även utvärdering av de insatser som har gjorts och visar om ytterligare åtgärder krävs.

När Du träffar en vårdtagare med besvärande symptom bör Du alltid göra en skattning av symtomen innan sjuksköterska eller läkare kontaktas och en ny skattning efter insatta åtgärder. Glöm inte att dokumentera din skattning.

Tel: 010-358 30 40

E-post: info@palliativregistret.se

Hemsida: www.palliativregistret.se

Uppdaterad 2024-03-01



I väntan på...

Smärta

Ett lugnt förhållningssätt - om möjligt, lämna inte familjen.
Avslappning - ge taktill massage, sätt på musik.
Lägesändring - ändra eller lägg i extra kuddar.
Värme/kyla - lägg i en vetekudd eller varma handdukar.
Avledning - sätt på musik, högläsning, samtal om forna tider.

Roslig andning

Ett lugnt förhållningssätt - om möjligt, lämna inte familjen.
Kan vara lägesberoende - testa och utvärdera lägesändring
Informera närstående - om patienten är lugn så är vårdtagaren inte medveten om den rosliga andningen.
Om närstående tycker att det är jobbigt - be dem lämna rummet en stund.
Sätt på musik för att minska upplevelsen.
Munvård - torka munnen ren från slem och fukta slemhinnorna.
Använd ej sug eftersom det gör mer skada än nytta.



Svenska palliativregistret -
för fortsatt utveckling av
vården i livets slutskede

Lathund för undersköterskor

I väntan på...

Du som undersköterska kan göra mycket för att underlätta för vårdtagaren och dess närstående i väntan på ytterligare insatser, t.ex. medicinska åtgärder.

Denna skrift är till för att ge Dig några tips på vad Du kan göra vid de vanligaste besvärande symtomen i livets slutskede.

Illamående

Kan vara lägesberoende – testa och utvärdera lägesändring
Höj huvudänden på sängen.
Frisk luft - öppna fönstret, undvik dofter från blöta blöjor/mat/parfym/cigaretttrök.
Ett lugnt förhållningssätt - om möjligt, lämna inte familjen.
Avslappning - ge taktill massage, sätt på musik.