

Kvartalets fråga Rossel i livets slut Q1 2026

Rosslig andning är en del av döendeprocessen och är i regel ett tecken på att döden är nära. Det finns olika uppfattningar om ifall rossel ska behandlas eller inte och hur det i sådana fall skall behandlas, med omvårdnadsåtgärder eller med mediciner.

I den här studien vill vi ta reda på mer om när rosslig andning uppstår i förhållande till döden, hur det brukar behandlas och vilka åtgärder som gett lindring.

Om man har svarat att personen hade rossel under den sista veckan i livet kommer följande frågor upp:

1. Hur behandlades personens rossel under sista veckan i livet? (*flera alternativ kan kryssas i*).

- ☐ Omvårdnadsåtgärder, tex lägesändringar, munvård
- ☐ Robinul
- ☐ Buscopan
- ☐ Scopolamin
- ☐ Furosemid
- ☐ Behandlades ej

2. Vilken av ovan angivna metoder ansåg ni hade bäst effekt på rosslet? (*bara ett val möjligt*).

- ☐ Omvårdnadsåtgärder, tex lägesändringar, munvård
- ☐ Robinul
- ☐ Buscopan
- ☐ Scopolamin
- ☐ Furosemid
- ☐ Ingen effekt
- ☐ Behandlades ej

Kommentar: _____

3. Hur lång tid innan dödsfallet uppstod rosslet?

- ☐ Mindre än 1 dygn före dödsfallet
- ☐ Mellan 1–3 dygn före dödsfallet
- ☐ Mer än 3 dygn före dödsfallet

4. Var personen kontaktbar när rosslet uppstod?

- ☐ Ja
- ☐ Nej
- ☐ Vet ej

5. Besvärades någon av rosslet? *(flera alternativ kan kryssas i).*

- ☐ Ja, personen
- ☐ Ja, närstående
- ☐ Ja, personal
- ☐ Nej, ingen