

Kvartalets fråga Läkemedelsordination Q3 2026

Att ordination av vid-behovsläkemedel mot smärta, ångest, rossel och andnöd sker i mycket hög utsträckning är känt genom Svenska palliativregistret sedan länge, det vi inte vet är dock i vilken utsträckning dessa ordinerade läkemedel också administreras.

Vidare är det inte känt om dess effekt utvärderas och behandlingsstrategin (t.ex. farmakologisk-, omvårdnads- eller rehabvårdplan) anpassas vid otillräcklig effekt.

Besvaras av samtliga typer av enheter/dödsplatser.

Dessa följdfrågor kommer automatiskt om Du svarat Ja på nedanstående fråga i Dödsfallsenkäten.

Fanns det en individuell ordination av läkemedel i injektionsform vid behov på läkemedelslistan innan dödsfallet?

Opioid mot smärta

1. Administrerades detta läkemedel under sista veckan i livet?

- Ja
- Nej
- Vet ej

Om ja, besvara följdfrågan.

2. Gjordes justeringar för att uppnå/förbättra symtomlindring (flera alternativ möjliga)?

- Ja, dosen justerades
- Ja, läkemedel byttes ut mot annat för samma symtom
- Ja, omvårdnadsåtgärd/er sattes in som komplement
- Ja, annat
- Nej
- Vet ej

Läkemedel mot rosslighet

1. Administrerades detta läkemedel under sista veckan i livet?

- Ja
- Nej
- Vet ej

Om ja, besvara följdfrågan.

2. Gjordes justeringar för att uppnå/förbättra symtomlindring (flera alternativ möjliga)?

- Ja, dosen justerades
 - Ja, läkemedel byttes ut mot annat för samma symtom
 - Ja, omvårdnadsåtgärd/er sattes in som komplement
 - Ja, annat
 - Nej
 - Vet ej
-

Läkemedel mot illamående

1. Administrerades detta läkemedel under sista veckan i livet?

- Ja
- Nej
- Vet ej

Om ja, besvara följdfrågan.

2. Gjordes justeringar för att uppnå/förbättra symtomlindring (flera alternativ möjliga)?

- Ja, dosen justerades
- Ja, läkemedel byttes ut mot annat för samma symtom
- Ja, omvårdnadsåtgärd/er sattes in som komplement
- Ja, annat
- Nej
- Vet ej

Läkemedel mot oro/ångest

1. Administrerades detta läkemedel under sista veckan i livet?

- Ja
- Nej
- Vet ej

Om ja, besvara följdfrågan.

2. Gjordes justeringar för att uppnå/förbättra symtomlindring (flera alternativ möjliga)?

- Ja, dosen justerades
- Ja, läkemedel byttes ut mot annat för samma symtom
- Ja, omvårdnadsåtgärd/er sattes in som komplement
- Ja, annat
- Nej
- Vet ej